

АКТ  
оценки готовности дошкольной образовательной организации  
к 2023/2024 учебному году  
составлен «04» августа 2023 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 255» Ленинского района г.Саратова, год постройки здания – 2018.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»

(учредитель организации)

410069, г. Саратов, ул. им. Евгения Долгина, зд. 3, тел.: (8452) 24-10-55

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий – Гусева Наталья Павловна, сот. тел.: 8-937-02-003-32

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» от 29.06.2023 г. № 804-р «О подготовке образовательных организаций» к 2023/2024 учебному году в период с 31 июля по 14 августа 2023 года межведомственной комиссией при администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере Луконкина Светлана Олеговна;

Заместитель председателя комиссии:

начальник отдела образования администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» Камнева Лидия Валерьевна;

Члены комиссии:

директор МКУ «ЦБ УО Ленинского района» г. Саратова (по согласованию) Мирошникова Елена Сергеевна;

представитель МОВО по г. Саратову – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области (по согласованию);

представитель ОГИБДД УМВД России по городу Саратову (по согласованию);

представитель УЗНТ ЧС администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

представитель здравоохранения (по согласованию);

представитель Саратовской городской организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ (по согласованию);

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 255» Ленинского района г.Саратова.

## I. Основные результаты оценки

**1. Учредительные документы** юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 255» Ленинского района г.Саратова (с изменениями).

Дата регистрации 25 апреля 2022 года.

Контракт на право оперативного управления от «25» февраля 2022 г. № 2855, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от «11» мая 2022 г. на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана «19» апреля 2022 г., регистрационный номер 3839 Министерство образования Саратовской области,

срок действия лицензии – бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано — нет.

**2. Паспорт безопасности организации** с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 20.04.2023 г. (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «02» августа 2022 г. - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

**3. Количество филиалов** 0 (единиц).

**4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов)** 1(единиц).

### 5. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: нет;

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: нет;

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

виды работ: \_\_\_\_\_

объем финансирования данных видов работ \_\_\_\_\_ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

проведено техническое обследование здания: проведено 29.05.2023 г.,

### 6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации – 160 человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 128 человек, в том числе зачисленных в детский сад в 2023 году 33 человека;

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей - 8 человек 57 %; младших воспитателей - 6 человек 75 %;

в том числе:

педагог-психолог – 1

человек, учитель-логопед — 1 человек;

административно-хозяйственных работников – 2 человека 100 %;

поваров – 3 человека 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 1 человек 67 %;

г) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год имеется, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

### 7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как – удовлетворительное.

Здания и объекты организации - оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальный корпус - имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

б) игровая комната - имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

в) отдельная санитарная комната - имеется, типовое помещение, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное;

г) наличие игровой площадки для детей имеется, соответствует требованиям – да;

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное.

Основные недостатки: нет.

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «29» мая 2023 г. № 1, Комиссия по обследованию игрового и спортивного оборудования МДОУ «ЦРР – детский сад № 255».

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет.

## **8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -**

удовлетворительное, общая площадь участка - 5920 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям — имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям;

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются; прогулочных площадок, оборудованных малыми архитектурными формами – 7; спортивная площадка – 2; повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, детали крепления надежно завинчены; соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

## 9. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело	1,5	Штатное расписание	
Врач	2 раза в неделю	0	Договор с ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 7»	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена, Министерство здравоохранения Саратовской области.

Реквизиты лицензии от «17» декабря 2020 г, № 0006334, регистрационный номер № ЛО-64-01-004951, выписка из реестра лицензий по состоянию на 04.07.2022 г. № Л041-01020-64/00358981;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Основные недостатки: нет.

## 10. Питание воспитанников – организовано:

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поварами (помощниками поваров) в количестве 3 человек из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам:

- от 19.06.2023 г. № 0360300033223000042255;

- от 19.06.2023 г. № 0360300033223000041255;

- от 03.07.2023 г. № 11,12,13,14,15,16,17,18,19

Основные недостатки: нет;

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям; акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не имеется;

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

д) обеспеченность столовой посудой достаточная;

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников – имеется;

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации – имеется;

з) питьевой режим обучающихся организован, кипяченая вода.

Основные недостатки: нет;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ФГУП «Меддезинфекция» договор № 1926/23 от 09.01.2023 г.

**11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.** соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

**12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены.**

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено.

б) присвоена 3 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОО «Армада – С». Ежедневная охрана осуществляется сотрудником охраны в составе 1 человек, сторож учреждения – 1 чел.; Режим осуществления физической охраны: понедельник – пятница - с 7.00 до 19.00 (сотрудник охраны); с 19.00 до 7.00 (сторож учреждения); выходные (праздничные) дни - с 7.00 до 7.00 (сторож учреждения). Договоры по оказанию охранных услуг

заклучены: КТС – ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области», договор № 60 от 01.01.2023 г.;

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
 д) системой контроля и управления доступом обеспечена;  
 е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, количество фонарей (ед.) 14.

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы.

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется.

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается.

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС вызова сотрудников ПЦО № 4 МОВО по г. Саратову, находится в рабочем состоянии

л) территория организации ограждением оборудована по всему периметру и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется;

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется;

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся, 1 раз в квартал.

п) наличие металлоискателей ручной досмотровый металлодетектор, WallScanner 80 – 1;

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется.

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется 2 шт., в том числе 1 шт. с системой противопожарной защиты, обеспечивающей автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот.

Основные недостатки: отсутствует круглосуточная квалифицированная охрана (в ночное время суток), система оповещения и управления эвакуацией.

**13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:**

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности — не проводилась.

Предписания - нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

г) в организации установлены звуковой, световой (световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной безопасности), указывающие направление движения. Для централизованного оповещения мероприятий по эвакуации людей установлен прибор речевого оповещения «МАЯК – 24 КМП».

Оповещатель пожарный речевой - «Глагол-Н-1-3» - 25 шт., «Глагол-Н-1-1» - 14 шт.

Управление эвакуацией организовано при помощи оповещателей охранно-пожарных световых «Выход» – «Молния - 24» в количестве 30 шт. и указателей направления движения, наклеенных на путях эвакуации.

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации - разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений – назначены, приказ № 84/ОД от 01.03.2023 г.

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, 02.06.2023 г.

Состояние электропроводки соответствует требованиям - технический отчет от 02.06.2023 г. года, выдан ООО «САР - ВЭМ».

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, ежеквартально.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

**14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.**

Отопление помещений и объектов организации осуществляется – теплоцентраль, состояние – удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, \_\_\_\_\_ г.

Акт № \_\_\_\_\_ опрессовки оборудования теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем потребителя.

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива не организовано.



**15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.**

Воздухообмен осуществляется за счет принудительной, естественной и приточной.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

**16. Водоснабжение образовательной организации централизованное, ООО «Концессия водоснабжения – Саратов».**

**17. Газоснабжение образовательной организации не имеется.**

**18. Наличие туалета (-ов), внутри здания детского сада имеется, 15 шт.  
Канализация имеется, ООО «Концессия водоснабжения – Саратов».**

**19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:**

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
	-	-	-	-

**20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):**

- а) обеспечение режима термометрии – обеспечен,
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты – обеспечен,
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха – обеспечен,
- г) наличие тепловизоров – 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров - 9 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук – 14,
- ж) запас дезинфицирующих средств 10 литров,
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 12 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 12 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) рассчитан на 30 человек.

**21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.**

**II. Заключение комиссии**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 255» Ленинского района г.Саратова к новому 2023/2024 учебному году готово.

**III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности**

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, не влияющие на организацию учебного процесса: отсутствует круглосуточная квалифицированная физическая охрана (в ночное время суток), а также в выходные, нерабочие и праздничные дни; отсутствует автономная система оповещения и управления эвакуацией людей при ЧС.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)